



RAAD VAN BEHEER
HOUDEN VAN RASHONDEN



Verenigingsfokreglement van de

Nederlandse Club voor Silken Windhound en Windsprite NCSWW

Voor de rassen

Silken Windhound
en
Silken Windsprite



Uitgangspunten en toelichting bij het Verenigingsfokreglement (VFR)

- Elke bij de Raad van Beheer aangesloten rasvereniging is verplicht een VFR op te stellen volgens het format Verenigingsfokreglement van de Raad van Beheer. In het Kynologisch Reglement (KR) is hierover de volgende regelgeving opgenomen.
- De voor het VFR relevante artikelen in het KR, ofwel het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), zijn met meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Deze artikelen zijn per definitie verplicht.
- De rasvereniging kan bij de artikelen zien wat de mogelijkheden zijn. Het is mogelijk om artikelen te verzwaren en of nieuwe artikelen toe te voegen, mits deze niet in strijd zijn met het KR.

De volgende keuzes zijn aangegeven bij de artikelen:

1. Verplichte tekst, de vereniging moet de formattekst integraal overnemen
 2. In de geest van, de vereniging dient een vergelijkbare tekst op te nemen
 3. Suggestie, de vereniging heeft de keuze om een suggestietekst over te nemen
 4. Keuzemenu, de vereniging heeft de keuze uit verschillende teksten
 5. Wel of niet opnemen, de vereniging heeft de keuze om een artikel wel of niet integraal op te nemen.
- De naleving van het KR wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
 - De naleving van het VFR wordt gecontroleerd door de betreffende rasvereniging.



RAAD VAN BEHEER
HOUDEN VAN RASHONDEN



Inhoudsopgave

1. ALGEMEEN	4
2. FOKREGELS	5
3. WELZIJSREGELS	8
4. GEZONDHEIDS- EN SCREENINGSREGELS	9
5. GEDRAGREGELS	10
6. WERKGESCHIKTHEID	10
7. EXTERIEURREGELS	11
8. REGELS WELZIJN PUPS	11
9. SANCTIEBELEID	12
10. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN	12
11. INWERKINGTREDING	12
12. BIJLAGEN	13



1. ALGEMEEN

- 1.1** Dit VFR voor de Nederlandse Club voor Silken Windhound en Windsprite (NCSSW), hierna te noemen de rasvereniging, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van de rassen Silken Windhound en Silken Windsprite, zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging of anderzijds officieel geregeld.

Dit VFR is goedgekeurd door de algemene vergadering van de rasvereniging op 10 december 2025. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene vergadering van de rasvereniging.

- 1.2** Dit VFR geldt voor alle in Nederland woonachtige leden van de rasvereniging.

- 1.3** Het bestuur van de rasvereniging dient de door de algemene vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het KR, die betrekking hebben op dit VFR en een verzwaring of aanscherping van de regelgeving betreffen, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene vergadering van de rasvereniging. Dit ontslaat het individuele lid en de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de rasvereniging hier in gebreke blijft. Ieder individueel lid en individuele fokker is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor naleving van het KR, wettelijke en overige regelgeving.

- 1.4** Inschrijving van een nest in het Nederlands Hondenstamboek (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het KR.

- 1.5** Fokdoelen voor de Silken Windhound en Silken Windsprite zijn in volgorde van belangrijkheid:

- 1 Goede gezondheid en lange levensduur
- 2 Goed temperament
- 3 Uiterlijk passend binnen de rasstandaard

Om dit te bereiken is optimale transparantie vereist. Gegevens van alle honden en hun nakomelingen, zoals eigenaar, ziektes en overlijden, worden doorgegeven aan de rasvereniging en bijgehouden in de International Silken Windhound Society Pedigree Database [Pedigree Database – ISWS](#) en het Silken Windsprite Breed Archive: silkenwindsprite.breedarchive.com



2. FOKREGELS

2.1 Verwantschap

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar halfbroer, haar zoon of haar kleinzoon.

Voor pups, die uit een in het NHSB ingeschreven teef geboren zijn, als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met dit artikel, wordt de opname in het NHSB geweigerd. (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1I KR).

2.2 Ouder combinaties

Dezelfde ouder combinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

Het herhalen van de combinatie is slechts toegestaan indien er zich in het 1e nest binnen 24 maanden géén bewezen erfelijke problemen hebben geopenbaard.

2.3 Aantal reuen per dekking

Het is wel toegestaan dat een teef tijdens een en dezelfde loopsheid door één extra reu¹ wordt gedekt.

2.4 Minimumleeftijd reu

Op de dag van de dekking moet de reu minimaal de leeftijd van 24 maanden hebben bereikt.

2.5 Aantal dekkingen

De reu mag per kalenderjaar in Nederland maximaal 2 geslaagde dekkingen verrichten met een totaal van maximaal 5 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking in Nederland geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR en artikel III.14A KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking. Indien sperma van de reu wordt gebruikt voor kunstmatige inseminatie (KI) staat dit voor het bepalen van het maximale aantal dekkingen gelijk aan een natuurlijke dekking.

De reu mag buiten Nederland maximaal 2 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten, mits dit aantal dekkingen niet al in Nederland is gedaan.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit tenminste één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in een buitenlands (FCI) erkend stamboek.

¹ In dit VFR wordt vaak gesproken over "beide" ouderdieren. Bij gebruik van een extra reu, dient elk ouderdier dat onderdeel is van de fokcombinatie, te voldoen aan de regels in dit VFR.



Het totaal aantal dekkingen per jaar in binnen- en buitenland mag niet meer zijn dan 2.

2.5.1 Maximum aantal pups

De reu mag niet meer worden ingezet na de dag dat hij 30 pups heeft voortgebracht.

2.5.2 Wachtijd

Na de eerste 2 dekkingen van een reu en/of 2 worpen van een teef geldt er een wachtijd tot de pups uit die nesten 15 maanden oud zijn. Zijn alle pups gezond, kan er met de reu en/of teef verder gefokt worden volgens bovenstaande regels.

2.5.3 Indien niet alle pups gezond zijn of hier twijfel over is (bijvoorbeeld bij dermatologische problemen/ allergieën), wordt er overlegd met de rasvereniging of de ouderdieren en/of nestgenoten nog ingezet kunnen worden voor de fok en hoe dan.

2.6 Cryptorchide en monorchide reuen

Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij. De fokker of eigenaar kan voor deze reuen een fokverbod/Limited Registration aanvragen.

2.7 Gebruik buitenlandse reuen

2.7.1 Gezondheids- en screeningsregels buitenlandse reu

Wanneer voor een dekking een buitenlandse reu met een door de FCI/ nationaal erkende stamboom wordt gebruikt, dan dient deze reu gelijk voor Nederlandse en buitenlandse honden te voldoen aan de gezondheids- en screeningsregels zoals deze gelden voor een Nederlandse reu.

De kwaliteit van de uitvoering en beoordeling van de bij de buitenlandse reu uitgevoerde gezondheids- en screeningsonderzoeken dient zoveel mogelijk vergelijkbaar te zijn met de gezondheids- en screeningsonderzoeken zoals deze in dit VFR zijn opgenomen.

Een buitenlandse reu, die lijdt aan een aandoening die volgens dit VFR fok uitsluitend is, mag niet worden gebruikt voor een dekking in Nederland.

2.7.2 Overige fokeisen buitenlandse reu.

Naast de voorwaarden zoals benoemd in Artikel 2.7.1 moet de buitenlandse reu tevens voldoen aan alle fokeisen die voor reuen in het betreffende land gelden met betrekking tot gedrag, werkgeschiktheid en/of exterieur. Afhankelijk van de eisen in eigen land, kan de fokcommissie extra informatie vragen of aanvullende voorwaarden stellen.



Voor het gebruik van een buitenlandse reu moet worden overlegd met de fokcommissie van de club. Afhankelijk van de eisen in eigen land, kan de fokcommissie extra informatie vragen of aanvullende voorwaarden stellen. Dit kan door een e-mail te sturen over de geplande combinatie en de stamboom en de benodigde gezondheidsgegevens van de reu door te geven. Aanvragen worden binnen 14 dagen behandeld.

2.8 Kunstmatige inseminatie (KI)

2.8.1 KI met sperma van een levende reu

Wanneer voor KI het sperma gebruikt wordt van een nog levende reu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Verenigingsfokreglement (VFR) alsof het een natuurlijke dekking van de reu betreft.

2.8.1.1 KI van een levende reu dient alleen ingezet te worden als er geen natuurlijke dekking kan plaatsvinden terwijl deze dekking ten faveure van het ras zou zijn naar oordeel van de fokcommissie.

2.8.2 KI met sperma van een overleden reu

Wanneer voor KI het sperma gebruikt wordt van een reeds overleden reu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit VFR alsof het een natuurlijke dekking van de reu betreft. Onderzoeken met een beperkte geldigheidsduur, dienen ten tijde van het afnemen van het sperma aan de voorwaarden te voldoen.

Wanneer voor KI het sperma gebruikt wordt van een reeds overleden reu en de regelgeving in het VFR is uitgebreider en/of zwaarder dan deze was ten tijde van het leven van de reu, dan gelden de volgende aanvullende regels:

- De overleden reu moet gedurende zijn gehele leven minimaal voldaan hebben aan de in die periode geldende gezondheidsregels voor het ras in het land waar de reu was ingeschreven.
- Het sperma van een overleden reu, waarvan bekend is dat hij leed aan een aandoening die volgens het huidige VFR fok uitsluitend is, mag niet voor KI worden gebruikt.

2.8.2.1 KI van een overleden reu dient alleen ingezet te worden als deze dekking ten faveure van het ras zou zijn naar oordeel van de fokcommissie. In dit geval is er geen maximale houdbaarheid aan het ingevroren sperma.



3. WELZIJSREGELS

3.1 **Minimumleeftijd teef**

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 22 maanden heeft bereikt.

3.2 **Maximumleeftijd teef eerste nest**

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden (5 jaar) heeft bereikt.

3.3 **Maximumleeftijd teef**

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 108 maanden (9 jaar) heeft bereikt.

3.4 **Maximum aantal nesten**

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vierde nest is geboren.

3.4.1 **Maximum aantal pups**

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij 30 pups heeft gehad.

3.5 **Minimum periode tussen twee nesten**

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

Voor pups, die uit een in het NHSB ingeschreven teef geboren zijn, als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met dit artikel, wordt de opname in het NHSB geweigerd. (Artikel VIII.4 KR).

3.6 **Maximum aantal keizersnedes**

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop twee keer een nest met behulp van een keizersnede is geboren.

3.7 **Benching**

Honden moeten in huiselijke kring verblijven. Ze moeten voldoende levensruimte hebben. Een bench kan tijdelijk en voor korte duur worden ingezet en/of in de nacht.



4. GEZONDHEID EN SCREENINGSREGELS

4.1 Gezondheids- en screeningsonderzoeken

Beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de dekking in het bezit te zijn van een geldige uitslag van de in het VFR verplichte gezondheids- en/of screeningsonderzoeken. De uitslagen van de geadviseerde en verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken moeten voldoen aan de in artikel 4.4 opgenomen criteria.

4.2 Verplichte gezondheids- en screeningsonderzoeken

In het kader van de preventie van gezondheidsproblemen dienen beide ouderdieren voorafgaand aan de dekking onderzocht te zijn op:

- MDR1 en CEA
- Feragen Dogcheck, inclusief diversiteit en DLA Haplotypen
- Hartonderzoek: elke fokhond dient voor de eerste dekking getest te zijn op hartafwijkingen via een echografie. Voor elk volgend nest is een gezondheidsverklaring van de dierenarts vereist.

4.3 Geadviseerde gezondheids- en screeningsonderzoeken

- Fokadvies Baer test
Bij fokhonden met meer dan 50% wit in het bont of een dubbel spotted/piebald gen adviseren wij een Baer Test

4.4 Criteria waaraan de gezondheids- en/of screeningsonderzoeken moeten voldoen

De genoemde gezondheids- en/of screeningsonderzoeken moeten voldoen aan de volgende criteria:

- Hartonderzoek: beoordeling van de dierenarts is leidend.

4.5 Resultaten van gezondheids- en screeningsonderzoeken

Honden mogen in de volgende combinaties worden ingezet:

- Voor CEA en MDR1 geldt: een drager mag alleen met een vrije hond gecombineerd worden
- Alle gezondheidsuitslagen moeten openbaar worden gemaakt en bijgehouden bij Feragen en het Breed Archive.
- Honden die het verdunningsgen (d of dd) dragen, mogen alleen zo worden ingezet dat de vachtkleuren blauw, blauw/wit of blauw/tan niet kunnen optreden in puppies, omdat die het risico lopen CDA (Color Dilution Alopecia) te ontwikkelen.

Honden met de volgende uitslagen mogen niet ingezet worden voor de fokkerij :

- Lijders aan MDR1 en/ of CEA

4.6 Aandoeningen

Met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt:



- Epilepsie
- Allergie
- Knikstaart

Met honden die lijden aan een ziekte of afwijking die volgens gangbare veterinaire normen als chronisch en/of erfelijk beschouwd wordt mag niet worden gefokt.

4.7 Geen opname in NHSB

Voor pups die worden geboren, terwijl één of beide ouderdieren één van onderstaande uitslagen van een screeningsonderzoek heeft, wordt opname in het NHSB geweigerd:

- o Heupdysplasie HD-D en HD-E;
- o Elleboogdysplasie ED II en ED III;
- o Patella luxatie graad 2 en hoger;
- o ECVO-oogaandoeningen met het fokadvies “no breeding from the affected animal”;
- o Cochleaire doofheid.

5. GEDRAG

5.1 Karaktereisen

Beiden ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de FCI rasstandaard zijn beschreven.

5.2 Verplichte gedragstest

Beiden ouderdieren moeten voorafgaand aan de eerste dekking met goed gevolg de door de rasvereniging erkende gedragstest hebben afgelegd. Wanneer een dier de gedragstest niet haalt, mag deze eenmaal worden herhaald.

5.2.1 Uitgesloten van fokkerij

Honden die op de gedragstest een van volgende tekenen geven worden uitgesloten van fokkerij:

- Agressiviteit
- Angst
- Nervositeit

6. WERKGESCHIKTHEID

6.1 Voor deze rassen zijn geen werkgeschiktheidseisen van toepassing.



7. EXTERIEUR

7.1 Diskwalificerende of uitsluitende fouten

Met honden die één of meer van onderstaande, volgens de rasstandaard diskwalificerende of uitsluitende fouten vertonen, mag niet worden gefokt.

7.2 Kwalificatie of exterieurkeuring

Beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de eerste dekking tenminste 1 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereguleerde expositie en daar minimaal de kwalificatie ZG hebben behaald.

EN

Beide ouderdieren dienen voorafgaand aan de eerste dekking te zijn goedgekeurd op een exterieurkeuring georganiseerd door de rasvereniging. Wanneer een dier de exterieurkeuring niet haalt, mag deze eenmaal worden herhaald.

Voor buitenlandse reuen is een nationale exterieurkeuring toegestaan.

7.3 Uitsluitende fouten

Met honden die één of meer van onderstaande, uitsluitende fouten vertonen, mag niet worden gefokt.

- Over- of onderbeet
- De hond mist meer dan 3 premolaren

NB Met een hond die maximaal 3 premolaren mist, mag alleen worden gefokt indien daarvan minstens 1 PM1 is. Andere gebitselementen mogen niet ontbreken.

8. REGELS WELZIJN PUPS

8.1 De fokker draagt zorg voor goede huisvesting, voeding en verzorging van moeder en pups. Moeder en pups moeten in huiselijke kring verblijven. Ze moeten voldoende levensruimte hebben. Een bench kan tijdelijk en voor korte duur worden ingezet en/of in de nacht.

8.2 De fokker draagt zorg voor deugdelijke bescherming van de pups tegen infectieuze aandoeningen en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend EU-dierenpaspoort. De pups moeten voorzien zijn van een unieke ID-chip voordat zij het nest mogen verlaten.

8.3 De fokker draagt zorg voor goede socialisatie van de pups. Tussen de 6e en 7e levensweek worden de pups getest door een lid van de fokcommissie van de rasvereniging. De fokker kan met eigen bevindingen en die van de tester vanaf nu pups aan een nieuwe eigenaar toewijzen, mits ook de uitslagen van



de Feragen test binnen zijn. Na de puppytest worden de pups ook gedoseerd blootgesteld aan de buitenwereld.

- 8.4** De pups mogen niet eerder van hun moeder gescheiden worden dan op de leeftijd van 9 weken en 0 dagen.
- 8.5** De pups moeten voordat zij naar de nieuwe eigenaar gaan de volgende screeningsonderzoeken hebben gehad:
- Feragen Dogcheck, vink daarbij extra aan diversiteit en DLA Haplotypen

9. SANCTIEBELEID

- 9.1** Het sanctiebeleid van de vereniging is opgenomen in het huishoudelijk reglement.

10. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

- 10.1** Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.
- 10.2** Gezondheids- en screeningsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
- 10.3** In bijzondere gevallen kan het bestuur van de rasvereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

11. INWERKINGTREDING

- 11.1** Na goedkeuring door het bestuur van de Raad van Beheer (Artikel 10 HR en Artikel VIII.5 + VIII.6 KR) treedt dit VFR in werking op een door de rasvereniging bepaalde dag nadat het op een voor de vereniging gebruikelijke wijze openbaar is gepubliceerd.

Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering van de Nederlandse Club voor Silken Windhond en Windspite



RAAD VAN BEHEER
HOUDEN VAN RASHONDEN



op 10 december 2025

De voorzitter,
Carola Smits

Handtekening voorzitter

De secretaris
Catja Soenveld

Handtekening secretaris



12. BIJLAGEN

De hieronder genoemde **aanvullende regels** gelden alleen voor de **Silken Windhounds**. Dit is ivm de regels van de moederclub, de International Silken Windhound Society in de US.

4 GEZONDHEID EN SCREENINGSREGELS

4.3 Geadviseerde gezondheids- en screeningsonderzoeken

- Indien er een test beschikbaar komt voor Lotus wordt geadviseerd de hond hierop te laten testen.

4.5 Honden met de volgende uitslagen mogen niet ingezet worden voor de fokkerij :

- Indien van de hond geen ISWS geregistreerde DNA test overlegd kan worden

8. REGELS WELZIJN PUPS

8.5 De pups moeten voordat zij naar de nieuwe eigenaar gaan de volgende screeningsonderzoeken hebben gehad:

- **DNA afstammingstest**

Naast de verplichte DNA afname door de Raad van Beheer bij de nest controle en identificatie, moet ook bij alle pups zo snel mogelijk een DNA afstammings test afgenomen worden volgens de regels van de ISWS en opgestuurd naar US Davis Veterinary Genetics Lab (VGL) in San Diego USA. Met deze uitslag kan de pup ingeschreven worden in het stamboek van de ISWS in de USA. Voor de procedure zie de website van de ISWS (Forms & Registration).

Daar bevindt zich namelijk het hele DNA bestand van alle Silken Windhounds, zowel in Amerika als de rest van de wereld. Alleen met deze DNA uitslag als bewijs van afstamming kunnen de pups ingeschreven worden in het stamboek van de ISWS en kan de officiële stamboom afgegeven worden.

De ISWS stamboom is tevens nodig om de hond te laten inschrijven in het VR van het Nederlandse stamboek, als deze nog niet is aangekeurd door de Raad van Beheer.

Indien de Silken Windhound geaccepteerd wordt door de American Kennel Club (AKC) kunnen de regels over inschrijven in het Amerikaanse stamboek veranderen. Informatie hierover is dan ook te vinden op de site van de ISWS.



RAAD VAN BEHEER
HOUDEN VAN RASHONDEN



Informatie voor de Raad van Beheer, (hoeft niet in het fokreglement opgenomen te worden): Lotus is een genetische afwijking waarbij de pups na de geboorte in een soort lotus (bloem) houding liggen met pootjes kruislings onder de buik gevouwen, mogelijk ook een scoliose, en geen normale ademhaling mogelijk.

Het lijkt wat op Fetal Akinesia Deformation Sequence bij mensen

Dit is niet met het leven verenigbaar. In sommige lijnen komen Lotus puppies voor maar aangezien er geen test voor is weet je niet wie drager is, dat zie je pas als de pups geboren zijn.

De rest van het nest is niet aangedaan, zijn normale pups, maar misschien wel dragers.

De pijn zit bij de fokker, die houdt kleinere nesten over. Als er bij de 5 weken echo bv meer vruchtzakjes te zien zijn maar er uiteindelijk minder pups geboren worden zou het mogelijk zijn dat de ontbrekende pups Lotus pups waren en om die reden geresorbeerd zijn.

De Universiteit van Pennsylvania doet hier onderzoek naar. Zie ook artikel Lotus Puppies in the Silken Windhounds van hun website.